


#### 4° STEP / ÉTAPE / KROK

Manufatto plastico con base di stabilizzazione applicata.

*Plastic pot with stabilizer base.*

*Ouvrage en plastique avec la base de stabilisation mise.*

*Plastový kvetiná so stabiliza nou základ ou.*



ET321

02/2021

**PLUS+**<sup>®</sup>  
OUTDOOR ATTITUDE

**SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA BASE  
DI STABILIZZAZIONE CON VITE CORTA  
(M16 X 60 MM.)**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE  
STABILIZER BASE WITH SHORT SCREW  
(M16 X 60 MM.)**

**SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE LA BASE DE  
STABILISATION AVEC UNE VIS COURTE  
(M16 X 60 MM.)**

**MANUÁL NA MONTÁŽ STABILIZA NEJ  
ZÁKLADNE S KRÁTKYMI SKRUTKAMI  
(M16 X 60 MM.)**

PLUST Outdoor Attitude

a brand of euro3plast spa - Viale del Lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - Italy

Elementi / Components / Éléments / Komponenty:



(A)

1x

Base di stabilizzazione  
Stabilizer base  
Base de stabilisation  
Stabilizačná základňa



(C)

1x

Chiave a brugola da 8 mm.  
Allen wrench 8 mm.  
Clé Allen de 8 mm.  
Imbusový kľúč 8 mm.



(B)

1x

Vite corta M16 x 60 mm.  
Short screw M16 x 60 mm.  
Vis courte M16 x 60 mm.  
Krátká skrutka M16 x 60 mm.



(D)

1x

Tappo metallico  
Metal cap  
Bouchon métallique  
Kovový uzáver


### 1° STEP / ÉTAPE / KROK

Prendendo come campione un articolo della nostra gamma, si potrà notare che capovolgendolo vi è un tappo filettato in plastica trasparente (materiale PC) al centro del fondo. Utilizzando un cacciavite a taglio svitare il tappo succitato.

Using one of our articles as an example, when you turn the pot upside down you will find a transparent threaded plastic (PC) cap inserted in the centre of the bottom. Use a slotted screwdriver to unscrew the cap.

Prenons comme exemple un article de notre gamme, on peut remarquer qu'en le retournant il y a un bouchon fileté en plastique transparent (matériel PC) au centre du fond. En utilisant un tournevis plat dévisser le bouchon susnommé.

Montáž si ukážeme na príklade jedného z produktov. Ak otočíte produkt dolu hlavou, v strede jeho dna nájdete priehľadný plastový uzáver. Na odkrútenie uzáveru použijte plochý skrutkovač.




### 2° STEP / ÉTAPE / KROK

Avvitare il tappo metallico sul fondo del vaso con una moneta.

Screw in the metal cap with a coin.

Visser le bouchon métallique sur le fond interne du vase.

Pomocou mince zaskrutkujte kovový uzáver.




### 3° STEP / ÉTAPE / KROK

Appoggiare la base di stabilizzazione sul fondo del vaso. Inserire la vite nel foro centrale della base di stabilizzazione. Avvitare la vite con l'apposita chiave a brugola. Quando la vite va in appoggio alla base di stabilizzazione, non compiere più di 2 giri (non forzare).

Place the stabilizer base up against the pot bottom. Insert the screw in the middle hole of the stabilizer base. Tighten the screw with the Allen wrench provided. When the plastic object is positioned on the stabiliser base, do not rotate more than twice (do not force it).

Poser la base de stabilisation sur le fond du vase. Insérer la vis courte dans le trou central de la base de stabilisation. Visser les vis avec la clé Allen 8 mm. Quand la partie en plastique touche le socle, ne pas faire plus de 2 tours (ne pas forcer).

Umestnite stabilizačnú základňu na dno produktu. Vložte krátku skrutku do strednej dierky stabilizačnej základne. Utiahnite skrutku pomocou priloženého imbusového kľúča. Keď je produkt správne umiestnený na základni, skrutku neuťahujte viac než dvakrát (nie násilu).




#### 4° STEP / ÉTAPE / KROK

Con l'ausilio di un trapano, eseguire 3 fori sulla superficie o pavimentazione dove si vuole fissare l'articolo.

*Drill 3 holes on the surface or floor in the desired position for the pot.*

À l'aide d'une perceuse, réaliser 3 trous dans la superficie ou le revêtement de sol où vous désirez fixer l'article.

*Do zvoleného miesta na podlahe vyv tajte tri dierky pod a stabiliza nej základne.*




#### 5° STEP / ÉTAPE / KROK

Inserire nei fori praticati i 3 tasselli e fissare la base con le 3 viti in dotazione.

*Insert the 3 screw anchors in the holes and fix the base with the 3 screws provided.*

Enfoncer 3 chevilles dans les trous réalisés et fixer le socle à l'aide des 3 vis fournies.

*Umiestnite do dierok tri zápustné kolíky a upevnite základ u troma priloženými samoreznými skrutkami.*



ET373

02/2021

**PLUS+**  
OUTDOOR ATTITUDE

## SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA BASE DI STABILIZZAZIONE SUL KIT LUCE E DI FISSAGGIO A TERRA

*ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR  
STABILIZER BASE TO APPLIED LIGHT KIT  
AND FOR GROUND FIXING KIT*

*SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE LA BASE DE  
STABILISATION SUR LA LAMPE EN KIT ET  
DU KIT DE FIXATION AU SOL*

*MANUÁL NA MONTÁŽ STABILIZA NEJ  
ZÁKLADNE PRE VYBRANÉ OSVETLENÉ  
MODEL Y A NA UKOTVENIE K PODLAHE*

**PLUST Outdoor Attitude**

a brand of euro3plast spa - Viale del Lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - Italy

Elementi / Components / Éléments / Komponenty:



**(A)**  
1x  
Base di stabilizzazione  
Stabilizer base  
Base de stabilisation  
Stabiliza ná základ a



**(B)**  
3x  
Vite M6 x 70 mm.  
Screw M6 x 70 mm.  
Vis M6 x 70 mm.  
Skrutka M6 x 70 mm.



**(C)**  
1x  
Chiave a brugola da 4 mm.  
Allen wrench 4 mm.  
Clé Allen de 8 mm.  
Imbusový k ú 8 mm.



**(D)**  
3x  
Vite autofilettante  
Self-tapping screw  
Vis auto-taraudeuse  
Samorezná skrutka



**(E)**  
3x  
Tassello  
Screw anchor  
Cheville  
Zápuštný kolík


### 1° STEP / ÉTAPE / KROK

Articolo della nostra gamma con kit luce (indoor o outdoor) applicato.

Article of our range with light kit (indoor or outdoor) applied.

Article de notre gamme avec la lampe en kit assemblée.

Produkt z nášho sortimentu s aplikovanou súpravou osvetlenia (vnútorného alebo vonkajšieho).




### 2° STEP / ÉTAPE / KROK

Appoggiare la base di stabilizzazione sul fondo dell'articolo. Fissare tale base al kit luce avvitando con le 3 viti in dotazione (M6 x 70 mm.).

Place the stabilizer base against the bottom of the article. Fix the base to the light kit with the 3 provided screws (M6 x 70 mm.).

Placer la base de stabilisation sur le fond de l'article. Fixer cette base au kit lumière en le visant avec les 3 vis fournies (M6 x 70 mm.).

Umieštnite stabiliza nú základ u na dno produktu. Upevnite základ u k súprave osvetlenia pomocou troch priložených skrutiek (M6 x 70 mm).



### 3° STEP / ÉTAPE / KROK

Manufatto plastico con kit luce e base di stabilizzazione applicati.

Plastic pot with light kit and stabilizer base.

Ouvrage en plastique avec le kit lumière et la base de stabilisation assemblés.

Plastový kvetiná so súpravou osvetlenia a stabiliza nou základ ou.

